

.....
(pieczęć zamawiającego)

SP.26.1.2023
(znak sprawy)

Szkoła Podstawowa
w Dubinach
ul. Główna 1b
17-200 Hajnówka
(nazwa i adres wykonawcy)

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa w Dubinach

Adres Zamawiającego: ul. Główna 1b, 17-200 Hajnówka

Adres strony internetowej Zamawiającego: <https://zsdubiny.edupage.org>

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: dubiny@wp.pl

Czas pracy: pn. - pt. w godz. 7:00-15:00

zaprasza do złożenia oferty

2. Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa i montaż wyposażenia kuchni i jadalni w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Dubinach w ramach rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”**

2) Zakresem zamówienia obejmuje sprzęt spełniający poniższe wymagania- **SPECYFIKACJA:**

Nazwa sprzętu	Minimalne parametry	Ilość zamawiana
Kocioł warzelny z grzaniem pośrednim, gazowy	Kocioł wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w: przyłącze wody oraz gazu, komorę grzewczą z grzaniem pośrednim, ogranicznik temperatury, zawór spustowy umożliwiający szybkie przelanie do innego naczynia, manometr oraz zawór bezpieczeństwa z zaworem odpowietrzającym, pokrętła do regulacji wielkości płomienia z pierścieniami uszczelniającymi. Konstrukcja zapobiegająca zaciekanie wykipin do wnętrza kuchni. Możliwość ustawienia pokrywy w każdym położeniu pod kątem 0° do 90°. Regulowane nogi, poj. min. 150 litrów, 21 kW, Wysokość min. 900 mm, szerokość: min. 900 mm. Montaż	1
zmywarko wyparzarka, kapturowa, dozownik płynu myjącego	wykonana ze stali nierdzewnej, czas trwania cyklu 90/120/180 sek., 2 pary ramion myjąco-płuczących, zużycie wody 2,5/cykl, max. wysokość mytego naczynia 415 mm, kosze 500x500 mm, w	1

	<p>komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce, dozownik płynu myjącego i nablyszczającego w standardzie, sterowanie elektroniczne, sygnalizacja dźwiękowa końca pracy, wyświetlacz temperatury wody bojlera i komory, regulowane nóżki (+/- 45 mm)</p> <p>Głębokość [mm]:min. 816, Wysokość [mm]:min. 1505, Moc elektryczna [kW]: 10.8, Szerokość [mm]:min. 728, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 400. Montaż</p>	
stół przyścienny bez półki 800x700x850mm spawany	Stół spawany, z możliwością zamontowania podwieszanej szuflady, Głębokość [mm]: 700, Wysokość [mm]: 850, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Szerokość [mm]:800	1
zmiękcacz do wody	przeznaczony do zmywarek, sterowanie półautomatyczne - proces regeneracji inicjowany przez naciśnięcie przycisku regeneracji, Głębokość [mm]: min.420, Wysokość [mm]:min. 500, Moc elektryczna [kW]: 0.018, Szerokość [mm]: min. 180,	1
pojemnik stalowy GN 1/1, H 200 mm z pokrywką	wykonany ze stali nierdzewnej, Kolor: srebrny, Głębokość [mm]: 325, Wysokość [mm]: 200, Temperatura max. [°C]: 300, Temperatura min. [°C]: -40, Pojemność [l]:26, Szerokość [mm]:530, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych: Tak, Przystosowanie do piekarników: Tak, Rozmiar GN: GN 1/1, Piętrowanie: Tak	4
nóż do mięsa, kuty, L 195 mm	wykonany z kutego pręta stalowego, twardość ostrza 52-54 HRC, rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia, wymiar L długość ostrza, Długość [mm]: 195, Mycie w zmywarce: Tak.	10
miska kuchenna	stalowa, polerowana, Średnica [mm]: 800, Pojemność [l]: min. 65, M, średnica miski mierzona razem z rantem,	2
szatkownica do warzyw z zestawem tarcz	Z asynchronicznym silnikiem, magnetycznym systemem bezpieczeństwa i hamulcem silnikowym, demontowalną komorą roboczą i podajnikową, w komplecie zestaw tarcz: plastry 2mm, wiórki 1.5mm, słupki 2x6mm, tarte ziemniaki, • Głębokość [mm]: min. 304, Wysokość [mm]: min.590, Moc elektryczna [kW]: 0.5, Prędkość obrotowa [obr/min]: min.500, Szerokość [mm]: min. 320, Napięcie [V]: 230,	1
maszynka do mielenia mięsa	wykonana z aluminium i stali nierdzewnej, rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka, praca ciągła do 8 godzin, antypoślizgowe nóżki, w komplecie min. 2 sitka: 6 i 8 mm (średnica oczek), sitko o średnicy 82.3 mm (szer. gardzieli maszynki), średnica wsadu min.~ 53 mm , Moc elektryczna [kW]: 0.8, Szerokość [mm]: min. 410, Napięcie [V]: 230,	1
garnek średni z pokrywką	Wykonany ze stali nierdzewnej, dno typu sandwich, nienagrzewające się wielopunktowo mocowane uchwyty, Średnica [mm]: min. 400, Pojemność [l]: min. 32. Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak,	2
Chochla do serwowania	pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali nierdzewnej, ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania, Średnica [mm]: min. 120, Długość [mm]: min.365, Pojemność [l]: min.0.4, Mycie w zmywarce: Tak,	4

warnik do wody	urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody wykonane ze stali nierdzewnej, zakres regulacji termostatu 30÷110°C, wskaźnik poziomu wody, termostat bezpieczeństwa, bezkropelkowy kranik, zabudowana grzałka, kontrolka zasilania Moc elektryczna [kW]: 1.5, Pojemność [l]: min. 10, Napięcie [V]: 230,	1
beprzewodowy czajnik do wody, V4,2 l	wykonany z polerowanej stali nierdzewnej, duża pokrywka ułatwiająca nalewanie, wskaźnik poziomu wody, automatyczny wyłącznik, zabezpieczenie przed przegrzaniem, podstawa umożliwiająca obrót czajnika o 360st., kontrolka zasilania, Moc elektryczna [kW]: 2, Pojemność [l]: 4.2, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 230,	1
zestaw desek HACCP, GN 1/1	zestaw zawiera 6 desek, wyprodukowane w Polsce., Materiał wykonania: polipropylen, Mycie w zmywarce: Tak, Rozmiar GN: GN 1/1 (530 mm długości i 325 mm szerokości),	1 zestaw
Waga kuchenna zakres 3 kg	waga kuchenna, dokładność 0.5 g, wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, wielokrotne tarowanie , 4 baterie alkaliczne typu D (R20) oraz zasilacz w komplecie, zakresy pomiaru: (g, kg, lb, oz) sumowanie, ważenie kontrolne z sygnałem, wymiary szalki min. 242x190 mm (szalka wykonana ze stali nierdzewnej) regulowane nóżki, poziomica, kalibracja cyfrowa,	1
wiadro stalowe, V 10 l	Materiał wykonania: stal nierdzewna, podziałka wewnątrz wiadra, rant 10 mm, Średnica [mm]: min.280, Pojemność [l]: 10,	5
dzbanek stalowy do mleka,V 1,5l	Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pojemność [l]: 1.5,	5
termos stalowy, V20 l	Termos ze stali nierdzewnej, utrzymuje ciepło min. 8 godz. Wyposażony w: wentyl odpowietrzający, pokrywę z uchwytem oraz z silikonową uszczelką, min. 6 zatrzasków do zamknięcia, podstawę z tworzywa sztucznego, ergonomiczne uchwyty zgrzewane wielopunktowo. Wymiary wewnętrzne: min. 300x310mm	1
Kuchnia gastronomiczna gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym	Kuchnia wykonana z wysokogatunkowych blach nierdzewnych. Górną część urządzenia stanowi kuchnia gazowa z czterema palnikami przystosowanymi do pracy z naczyniami o średnicy nie mniejszej niż 180 mm. Dolna część urządzenia to piec elektryczny przeznaczony do smażenia i pieczenia na dwóch poziomach w pojemnikach GN 2/1. Komora z górnym i dolnym elementem grzejnym z możliwością wyboru grzania, sprzężonym z wyłącznikiem sterowania pieca. Świetlna sygnalizacja cyklu grzania. Komora z możliwością podświetlenia. Wymiary: min. 800 x 700 x 900 mm, moc palników: 2 x 4,5 kW + 2 x 7,5 kW = 24,0 kW, napięcie zasilania: 3 NPE 230 / 400 V 50 Hz, wymiary komory: min. 695 x 550 x 310 mm [GN 2/1], moc piekarnika: 6,5 kW, ilość palników: 4, przyłącze gazu: R 1/2", , zakres temp.: płynna regulacja od 50 do 250°C, palniki z zabezpieczeniem przeciwwypływowym, palnik pilotujący, palniki: 4,5 kW - 1 - koronowy, 7,5 kW - 2 - koronowy . Montaż	1
patelnia nieprzywierająca, Ø360mm	patelnia aluminiowa pokryta powłoką nieprzywierającą, ergonomiczna rączka stalowa, nienagrzewająca się, grubość korpusu min.3,5 mm uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej, Średnica [mm]: 360, Wysokość [mm]: min.59, Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej:	2

	Tak,	
Patelnia elektryczna przechylna z misą ze stali nierdzewnej 64 l	Patelnia elektryczna posiada misę wykonaną ze stali nierdzewnej. Pojemność misy 64 l., automatyczny przechył misy do 45°. Konstrukcja zawiasu misy umożliwia ustawienie jej w każdym położeniu pod kątem w przedziale od 0 do 90°. Urządzenie wyposażone w termostaty, regulacja temperatury od 50 do 275°C. Wymiary: min.720x800x870 mm, Moc: 9,0 kW, Zasilanie: 400 V	1
Kubki 250ml, hartowane	wykonane z wysokiej jakości przezroczystego szkła hartowanego, odporne na obicia i szok termiczny, możliwość sztaplowania, Mycie w zmywarce: Tak, Wymiary: średnica: 7 cm, wysokość: 9 cm, pojemność: 250 ml	200
Tarcze do szatkownicy	Tarcze współpracujące z szatkownicą NMK110 Spomasz Nakło. Wykonane ze stali nierdzewnej, tarcza do plastrów 3mm oraz 6 mm, tarcza wiórki 3mm oraz 6 mm.	4 szt
Tarcze ściernie do obieraczki	Talerz kompletny oraz segmenty ściernie obieraczki do ziemniaków firmy Spomasz-Nakło. Model OZ8N. Segmenty ściernie pokryte korundem. W komplecie 7 szt. płytek.	1 zestaw
Piec elektryczny /1 komora/ z termo-obiegiem	Wykonany ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych promieniach komory. Dwa elementy grzejne z dwoma wentylatorami. Trzy poziomy na pojemniki GN2/1. Ruszt prętowy w zestawie. Drzwi szklane umożliwiające podgląd obrabianych produktów. Demontowane prowadnice. Moc całkowita: 7,0kW, Napięcie zasilania: 3NPE 230/400V 50Hz, Regulacja temperatury w zakresie: 50oC do 250oC, Wymiary: min. 900×850×640 [mm], Ilość komór: 1 Oświetlenie komory: tak	1
garnek wysoki z pokrywką, stalowy	wykonany ze stali nierdzewnej w technologii wielowarstwowego dna, w pokrywka, kapsułowe dno, nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane i nitowane uchwyty. Średnica [mm]: 360, Wysokość [mm]: min. 360, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak,	2
bemar nastawny do pojemników GN U 230V	urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażony w bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu, wkład: GN 1/1 150 mm, Temperatura max. : 85 °C, Napięcie - U : 230 V, Moc elektryczna : 1.2 kW	1
robot kuchenny do mieszania	Planetarny ruch mieszadeł z ruchem mieszadeł w trzech kierunkach jednocześnie (3D), 7-stopniowa regulacja prędkości oraz funkcja pracy pulsacyjnej. Wyposażenie: misa ze stali szlachetnej o pojemności min 3,9 l, hak do zagniatania ciasta, końcówka do ubijania, końcówka do mieszania, Rozdrabniacz do warzyw i owoców z 3 wymiennymi tarczami ze stali szlachetnej (5 funkcji): tarcza dwustronna do krojenia na plasterki (grube i drobne), tarcza dwustronna do krojenia na wiórki (grube i drobne) oraz tarcza do drobnego tarcia, tarcza do tarcia ziemniaków np. na placki ziemniaczane, Cube Cutter: przystawka do krojenia warzyw, owoców i wędlin w równą kostkę, Kielich blendera o pojemności min. 1,25l , Maszynka do mielenia, misa z tworzywa sztucznego: ze specjalnym kształtem wnętrza do przygotowywania różnego rodzaju ciast, przezroczysta pokrywa misy chroniąca przed rozpryskiwaniem Moc: 1000 W,	1
mikser ręczny	Wyposażenie: haki, mieszadła uniwersalne, instrukcja użytkownika, Liczba poziomów obrotów: 5, Moc silnika: min. 450 W, Funkcje dodatkowe: możliwość pracy ze stopą miksującą, praca pulsacyjna, tryb Turbo, Obudowa z tworzywa sztucznego	1

łyżeczka do herbaty	Materiał wykonania: stal nierdzewna, grubość ~1.50 mm Długość [mm]: 135, Mycie w zmywarce: Tak,	108
łyżka stołowa	Materiał wykonania: stal nierdzewna, Długość [mm]: 195, Mycie w zmywarce: Tak	108
widelec stołowy	Materiał wykonania: stal nierdzewna, Długość [mm]: 190, Mycie w zmywarce: Tak,	108
nóż stołowy	Materiał wykonania: stal nierdzewna, Długość [mm]: 210,	108
talerz płytki	Talerz wykonany z hartowanego szkła odporny na szok termiczny, o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, podlega recyklingowi, klasyczna biała Kolor: biały, Średnica [mm]: 250, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak, Piętrowanie: Tak,	102
talerz płytki	Talerz wykonany z hartowanego szkła odporny na szok termiczny, o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, podlega recyklingowi, klasyczna biała, Średnica [mm]: 200, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak, Piętrowanie: Tak,	102

3. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

- Termin wykonania: 14 dni od podpisania umowy (dostawa wraz z montażem)
- Miejsce wykonania: Szkoła Podstawowa w Dubinach
- Nie dopuszcza się oferowania sprzętu używanego np. *poleasingowy*.
- Sprzęt powinien posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty,
- Wymaga się dostarczenia urządzeń nowych nie starszych niż 2 lata.
- Okres gwarancji 24 miesiące

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Alina Ginszt,
telefon 85 682 46 31 , e-mail: dubiny@wp.pl

5. Kryteria wyboru ofert: *najniższa cena*

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji , zezwolenia, itp.):

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
 - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 - zdolności technicznej lub zawodowej:

Zapewnienie autoryzowanego serwisu i wsparcia technicznego na terenie Polski i w języku polskim. Przyjazd serwisu do naprawy sprzętu - 7 dni od daty zgłoszenia.

7. **Sposób przygotowania oferty:** ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją Oferta na: **Dostawa i montaż wyposażenia kuchni i jadalni w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Dubinach w ramach rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”**. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Formularz ofertowy, Formularz cenowo – ofertowy oraz Oświadczenie RODO.
8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć **do dnia 30 października 2023 r. do godziny 10:00** w sekretariacie, pokój nr 10 w Szkole Podstawowej w Dubinach, ul. Główna 1b, 17-200 Hajnówka.

Sprawę prowadzi: Alina Ginszt- dyrektor szkoły

DYREKTOR

Alina Ginszt

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowo - ofertowy

Załącznik nr 3– Wzór umowy

Załączniki nr 4 – Oświadczenie RODO